

Penambah Video Segala Cuaca berbasis AI, HVH-200




HVH-200 dapat menyempurnakan setiap jenis kamera, dari kamera optik umum hingga kamera termal, kamera yang menggunakan iluminator IR, kamera IR khusus, dan lain-lain.

Peningkatan Gambar

〈 Gambar Asli 〉

〈 Gambar yang Disempurnakan oleh HVH-200 〉

Kamera Optik



Kamera Termal



Kamera Khusus




- 'Penambah Video Segala Cuaca berbasis AI' yang dapat menyempurnakan setiap jenis kamera
- Melalui "AI-based Auto mode", HVH-200 dapat secara otomatis menganalisa setiap video dan menyempurnakan gambar secara optimal dengan sendirinya.
- Dapat secara dramatic meningkatkan kinerja pengawasan visual dan pengawasan program
- Terutama melayani angkatan udara (Tempur) Republik Korea, Angkatan Laut Korea, dan Penjaga Pantai Korea.
- Dari situs militer sampai situs umum, HVH-200 dapat diterapkan di mana saja di mana sistem pengawasan video beroperasi
- Ditetapkan sebagai 'K-Inovatif Produk' oleh 'Korean Public Procurement Service (PPS)'

Spesifikasi Produk





Item	Spesifikasi
Tipe	Stand Alone
Video Input / Output	HDMI (DVI Tersedia Sesuai Pengguna)
Resolusi Masuk / Keluar & Rasio Bingkai	1280x720 p60, 1360x768 p60, 1366x768 p60, 1920x1080 p60 (Rekomendasi)
Suhu Operasi	0~60°C (32 ~ 140°F)
Kontrol Antar Muka	Tombol Depan & RS-485 & RS-232
ID Pilihan	0 ~ 255
Kelembaban operasi	0 % ~80 % (Tanpa Kondensasi)
Adaptor listrik	DC12V/1A (DC Adaptor)
Ukuran	245 (L) x 190(P) x 44 (T) mm

Sistem Diagram



F539, Jojeong-daero 45, Hanam-si,
Gyeonggi-do 12918, Korea
TEL : +82-70-4229-8150
E-mail : info@g-greentel.com
Homepage : www.g-greentel.com



Item	Spesifikasi
Tipe	Stand Alone
Video Input / Output	HDMI (DVI Tersedia Sesuai Pengguna)
Resolusi Masuk / Keluar & Rasio Bingkai	1280x720 p60, 1360x768 p60, 1366x768 p60, 1920x1080 p60 (Rekomendasi)
Suhu Operasi	0~60°C (32 ~ 140°F)
Kontrol Antar Muka	Tombol Depan & RS-485 & RS-232
ID Pilihan	0 ~ 255
Kelembaban operasi	0 % ~80 % (Tanpa Kondensasi)
Adaptor listrik	DC12V/1A (DC Adaptor)
Ukuran	245 (L) x 190(P) x 44 (T) mm